


CANON **imageFORCE C3026**

Imprimante multifonction couleur A3 d'entrée de gamme. L'imprimante multifonction idéale pour couvrir les besoins essentiels de votre bureau. Optimisée par la technologie imageFORCE, elle fluidifie vos flux de travail au quotidien grâce à des fonctionnalités d'impression et de numérisation performantes et intuitives.



Points forts

- Multifonction complète : impression, copie, numérisation, envoi, stockage (télécopie en option)
- Vitesse d'impression : 26 ppm (A4)
- Qualité d'impression : jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi
- Numérisation haute performance : chargeur recto verso 1 passe de 100 feuilles en standard (jusqu'à 120 ipm)
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces avec aperçu intelligent
- Capacité papier : 1 200 feuilles de série (extensible jusqu'à 2 300 feuilles)
- Wi-Fi et Ethernet Gigabit de série
- Compatible uniFLOW Online

Caractéristiques détaillées

Productivité et performance

Démarrage rapide et fiabilité : un fonctionnement fluide pour permettre à vos équipes de rester concentrées sur l'essentiel. Compatibilité avec uniFLOW Online pour une connectivité simplifiée à vos flux de travail.

Expérience utilisateur

Commandes aisées et guidage clair à l'écran. L'aperçu intelligent permet de visualiser exactement votre document avant l'impression pour éviter toute mauvaise surprise.

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 • contact@ookki.com

Sécurité renforcée à 360°

Concept Zero Trust : protection globale couvrant vos documents, vos appareils et vos réseaux. Authentification forte, chiffrement des données et paramètres de sécurité optimisés par l'IA.

Écoresponsabilité et développement durable

Conception écologique : fabriquée avec plus de 30 % de plastique recyclé et 5 % d'acier recyclé. Consommation électrique réduite et composants à haute longévité pour limiter l'impact environnemental.

Options disponibles

- Télécopie Super G3
- Disque SSD 256 Go
- Adobe PostScript 3
- Unité de cassettes 2 x 550 feuilles (BB1)
- Module de finition (agrafage, perforation)
- Lecteur de cartes

Fiche technique complète

GÉNÉRAL

Type	multifonction couleur A3
Fonctions	impression, copie, numérisation, envoi, stockage, télécopie (option)
Processeur	double cœur 1,6 GHz
Écran	tactile LCD couleur TFT 7"
Mémoire vive	3 Go
Stockage	eMMC 64 Go (SSD 256 Go en option)
Préchauffage	4 s (démarrage rapide) · 10 s (depuis la veille)
Dimensions (L x P x H)	565 x 712 x 862 mm
Poids	environ 78 kg
Encombrement	978 x 1141 mm (minimum) · 1285 x 1141 mm (complet)

IMPRESSION

Vitesse	jusqu'à 26 ppm (A4) · 15 ppm (A3 et A4R), recto et recto verso
Résolution	4 800 x 2 400 dpi
Langages	UFR II, PCL6 / PCL5 · Adobe PostScript 3 (option)
Mobile et cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Systèmes	Windows 10 / 11, macOS 11.2.2 ou ultérieur, iOS 15.2 ou ultérieur, iPadOS, Android, Chrome OS
Polices	136 polices PS · 93 polices Roman, 10 bitmap et 2 OCR en PCL

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

COPIE

Vitesse	jusqu'à 26 ppm (A4) · 15 ppm (A3 et A4R)
Première copie	environ 7,0 à 8,7 s
Résolution	600 x 600 dpi
Copies multiples	jusqu'à 999
Zoom	25 à 400 % (pas de 1 %)

NUMÉRISATION

Chargeur	recto verso en une passe, 100 feuilles (80 g/m ²)
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse (envoi, 300 dpi)	80 ipm recto · 120 ipm recto verso
Grammage du chargeur	38 à 128 g/m ² (recto) · 50 à 128 g/m ² (recto verso)
Formats	chargeur de A3 à B6R · vitre 297,0 x 431,8 mm
Destinations d'envoi	e-mail / i-Fax, SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF (compact, recherchable, PDF/A, chiffré, signé), XPS, Office Open XML

TÉLÉCOPIE (OPTION)

Lignes	1
Débit	Super G3 33,6 kbit/s
Mémoire	jusqu'à 30 000 pages
Formats d'envoi et de réception	A3 à B5

PAPIER ET FINITION

Capacité de série	1 200 feuilles (bac multifonction 100 + 2 cassettes de 550)
Capacité maximale	2 300 feuilles avec l'unité de cassettes BB1
Sortie	250 feuilles de série · 645 feuilles maximum avec options
Formats (bac multifonction)	SRA3, A3 à A6R, B4, B5, B5R, enveloppes · personnalisés jusqu'à 320 x 457,2 mm
Grammages	52 à 300 g/m ² (bac multifonction) · 52 à 256 g/m ² (cassettes) · 52 à 220 g/m ² (recto verso)
Finition (selon options)	assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com

01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

CONNECTIVITÉ

Réseau	Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T · Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Ports	2 × USB 2.0 hôte, 1 × USB 2.0 périphérique

SÉCURITÉ

Authentification	utilisateur, carte, code PIN, mot de passe, uniFLOW, Microsoft Entra ID, Google Workspace, double authentification
Réseau	TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, pare-feu IP / MAC, WPA3
Documents	impression sécurisée (chiffrée), PDF chiffré, signature de l'appareil, S/MIME
Appareil	vérification de l'intégrité au démarrage, récupération automatique, Trellix Embedded Control, journal d'audit, intégration SIEM

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Alimentation	220 à 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Consommation	maximum 1 500 W · copie 547 W · prêt 95 W · veille 0,8 W
TEC	0,27 kWh (Energy Star 3.2)
Niveau sonore	60 dB (LwA)
Conditions d'utilisation	10 à 30 °C · 20 à 80 % d'humidité
Label	Blue Angel

CONSOMMABLES

Toner	Canon 1008 (noir, cyan, magenta, jaune)
Rendement (5 % de couverture)	noir 15 500 pages · couleurs 8 500 pages

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com