




CANON **imageFORCE C7165**

Le Canon imageFORCE C7165 est un photocopieur multifonction couleur A3 : impression, numérisation, copie, envoi et télécopie (en option). Il répond aux exigences élevées des environnements professionnels et des équipes de travail dynamiques.



Points forts

- Polyvalence : impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie (en option)
- Vitesse d'impression : jusqu'à 65 ppm (A4)
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 160 ipm grâce au chargeur automatique recto verso 1 passe
- Résolution d'impression : jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi
- Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT de 10,1 pouces à interface intuitive
- Gestion du papier : 2 cassettes de 550 feuilles (A4, 80 g/m²), bac multiformat (bypass)
- Séparation Air Assist pour l'impression continue de feuilles longues
- Mémoire et stockage : 6 Go de RAM et disque SSD de 256 Go
- Langages d'impression : UFR II, PCL, PS, impression directe PDF
- Numérisation avec OCR et conversion automatique vers formats Office (PPT, Word)
- Connectivité : Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T et USB 2.0

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 - contact@ookki.com

Caractéristiques détaillées

Qualité et polyvalence des supports

Créez des supports marketing et de communication à fort impact (brochures, affiches, invitations) avec un rendu professionnel.

Sécurité à 360°

Protégez vos données sensibles grâce à la surveillance du réseau et aux recommandations de paramétrage de sécurité guidées par l'IA.

Confort et format compact

Design moderne et compact avec un fonctionnement particulièrement silencieux, idéal pour tous les espaces de bureau.

Collaboration et mobilité cloud

Connectez vos équipes où qu'elles soient grâce à une intégration cloud fluide favorisant le travail hybride.

Engagement écoresponsable

Conçu avec 30 % de matériaux recyclés. Emballages en plastique remplacés par du carton recyclable pour réduire les déchets. Consommation d'énergie optimisée.

À savoir

Livré sans cartouche de démarrage. Prévoir l'achat des cartouches Canon 3001 (noir, cyan, magenta, jaune).

Options disponibles

- Télécopie
- Wi-Fi
- Disque SSD 1 To
- Finisseurs, perforation et module de pli

Fiche technique complète

GÉNÉRAL

Type	multifonction couleur A3
Fonctions	impression, copie, numérisation, envoi, stockage, télécopie (option)
Processeur	double cœur 1,8 GHz
Écran	tactile LCD couleur WSVGA 10,1"
Mémoire vive	6 Go
Stockage	SSD 256 Go (1 To en option)
Préchauffage	4 secondes maximum (démarrage rapide)
Dimensions (L x P x H)	723 x 722 x 937 mm
Poids	environ 115 kg

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

IMPRESSION

Vitesse	jusqu'à 65 ppm (A4) · 33 ppm (A3) · 42 ppm (A4R)
Résolution	4 800 × 2 400 dpi
Langages	UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe PostScript 3
Recto verso	automatique
Impression directe	PDF, EPS, TIFF / JPEG, XPS
Mobile et cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Systèmes	Windows 10 / 11, Windows Server 2016 à 2022, macOS 10.14 ou ultérieur

COPIE

Vitesse	jusqu'à 65 ppm (A4) · 33 ppm (A3) · 42 ppm (A4R)
Première copie	environ 2,7 s (N&B) / 3,7 s (couleur), A4
Résolution	600 × 600 dpi
Copies multiples	jusqu'à 999
Zoom	25 à 400 % (pas de 1 %)

NUMÉRISATION

Chargeur	recto verso en une passe, détection des feuilles multiples
Résolution	600 × 600 dpi
Vitesse recto (envoi, 300 dpi)	135 ipm
Vitesse recto verso (envoi, 300 dpi)	270 ipm
Vitesse recto verso (copie, 600 dpi)	160 / 90 ipm
Grammage du chargeur	38 à 220 g/m ²
Destinations d'envoi	e-mail / i-Fax, SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF (compact, recherchable, PDF/A-1b, crypté, signé), XPS, Office Open XML

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

TÉLÉCOPIE (OPTION)

Lignes	2
Débit	Super G3 33,6 kbit/s
Mémoire	jusqu'à 30 000 pages
Formats d'envoi et de réception	A3 à B5

PAPIER ET FINITION

Capacité de série	1 200 feuilles (bac multifonction 100 + 2 cassettes de 550)
Capacité maximale	6 350 feuilles avec options
Sortie maximale	3 450 feuilles avec options de finition
Formats	SRA3, A3 à A6R, B4, B5 · personnalisés jusqu'à 320 × 457,2 mm · feuilles longues jusqu'à 1 300 mm
Grammages	52 à 300 g/m ² (bac multifonction) · 52 à 256 g/m ² (recto verso)
Finition (selon options)	assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, pliages V, C et Z

CONNECTIVITÉ

Réseau	Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T · Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (option)
Ports	USB 2.0 hôte, USB 3.0 hôte, USB 2.0 périphérique

SÉCURITÉ

Authentification	carte, code PIN, identifiant et mot de passe, mobile, Microsoft Entra ID, double facteur
Réseau	TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, pare-feu, WPA3
Documents	impression sécurisée (cryptée), PDF cryptés et signés, filigrane sécurisé
Périphérique	chiffrement SSD (FIPS 140-2 / 140-3), effacement SSD (NIST 800-88), TPM 2.0, vérification de l'intégrité au démarrage, détection d'intrusion

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Alimentation	220 à 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Puissance maximale	environ 2 000 W
Consommation	copie 962,3 W · veille 53,7 W · mode veille 0,5 W
TEC	0,71 kWh
Niveau sonore	65 dB (LwA)
Conditions d'utilisation	10 à 30 °C · 20 à 80 % d'humidité
Écolabel	Blue Angel

CONSOMMABLES

Toner	Canon 3001 (noir, cyan, magenta, jaune)
Rendement (8,5 % de couverture)	noir 37 500 pages · couleurs 27 500 pages chacune